

Tableau 2 : Propositions de traitement supplémentaire de l'azote sur des zones sensibles existantes  
(par cohérence avec la révision des zones vulnérables)

Version du 08/02/21

Dé p	Nom sous-bassin	Code section concernée	Proposition retenue	Stations d'épuration des eaux usées (STEU) concernées
13	Étang de Berre	LP_13_03	Pas de modification (déjà classé azote et phosphore)	-
25	Haut-Doubs	DO_02_12	Pas de modification (déjà classé azote et phosphore)	-
30	Gardons	AG_14_08	Pas de modification (déjà classé azote et phosphore)	-
34	<b>Vidourle</b>	<b>CO_17_20</b>	<b>Classement complémentaire azote (déjà classé phosphore)</b>	1 STEU : Sommières
66	<b>Têt</b>	<b>CO_17_18</b>	<b>Classement complémentaire azote (déjà classé phosphore)</b>	6 STEU : Pia, Sainte-Marie, Canet-en-Roussillon, Perpignan, Thuir, Prades
69	<b>Garon</b>	<b>RM_08_07</b>	<b>Classement complémentaire azote (déjà classé phosphore)</b>	1 STEU : Messimy-vallée-du-Garon
69	Territoires de l'Est lyonnais	RM_08_11	Non classement	-
70	Lizaine	DO_02_13	Pas de modification (déjà classé azote et phosphore)	-
74	Sud-Ouest Lémanique	HR_06_12	Non classement	-
74	<b>Aire et la Folle (FRDR 557)</b>	<b>HR_01_V024</b>	<b>Classement complémentaire azote (déjà classé phosphore)</b>	-