

Coordination rurale 21 – FRDG233

Type de masse d'eau	ESO
Code masse d'eau	FRDG233
Nom masse d'eau	Graviers et calcaires lacustres profonds plio-quaternaires sous couverture du pied
Station de la mesure ayant conduit au projet de zonage et code de la station de mesure	BSS001KNUL
Communes concernées par la demande	1 commune : Corgoloin
Contenu de la demande	- Demande de retrait
Argumentaire du contributeur	P90 = 12 mg/l < 50 mg/l, demande de retrait de Corgoloin
Synthèse retenue par la DREAL de bassin	<p>Contrairement à la demande reçue, le classement de la commune de Corgoloin se fait au titre de la masse d'eau superficielle FRDR10066b – Rivières Bouzaise-Lauve-Chargeolle dont le bassin versant intersecte la commune à hauteur de 5,1 %.</p> <p>L'analyse de la SAU sur la portion de commune concernée montre la présence de plusieurs cultures céréalières (type blé tendre d'hiver), justifiant un maintien de la commune de Corgoloin.</p> <p>Celle-ci sera proposée partiellement, au pro-rata des sections cadastrales concernées.</p>
Synthèse	<ul style="list-style-type: none"> • Maintien de la commune de Corgoloin (partielle)
Évolutions	Pas d'évolution.