

7 - Durance

Ouvèze vauclusienne - DU_11_08

FRDR383

L'Ouvèze de la Sorgue de Velleron à la confluence avec le Rhône

Cours d'eau

MEFM

| | |
|---|---|
| <p>Etat écologique : Moyen Objectif : bon potentiel 2021</p> <p>Motivations en cas de recours aux dérogations : FT</p> <p>Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : continuité, morphologie, pesticides, matières organiques et oxydables, hydrologie</p> | <p>Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015</p> <p>Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015</p> <p>Motivations en cas de recours aux dérogations :</p> <p>Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :</p> |
|---|---|

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Pression à traiter : Altération de la morphologie

MIA0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

Pression à traiter : Pollution diffuse par les pesticides

AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles

COL0201 Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives

Pression à traiter : Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances

ASS0201 Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement

ASS0301 Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH)

Pression à traiter : Prélèvements

RES0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau

Ouvrages continuité à traiter

| Code de l'ouvrage | Nom de l'ouvrage |
|-------------------|------------------------|
| ROE43706 | Seuil confluence Rhône |
| ROE70067 | seuil des Faysses |